

## REMS Picus SR

Carotteuse électrique.

Carottage diamant jusqu'au Ø 250 mm !

Régulateur électronique de vitesse !

► **Capacités :**

- ▶ Béton armé, pierre naturelle ≤ Ø 162 (200) mm
- ▶ Brique, corps creux ≤ Ø 250 mm
- ▶ 4 utilisations : à sec / avec eau, à main levée / avec colonne
- ▶ Réglage précis de la vitesse de rotation optimale (250 à 1200 min<sup>-1</sup>) par réducteur mécanique à 2 vitesses et régulateur à 6 positions
- ▶ Vitesse de rotation constante en charge par régulateur électronique
- ▶ Protection électronique et mécanique contre les surcharges
- ▶ Colonne de carottage REMS Titan anti-vibrations inclinable 45°, avec roulettes et niveau à bulle



Détail

### REMS Picus SR Set Titan

Carotteuse livrée en coffret métallique avec dispositif d'amenée d'eau, poignée d'appui, clé plate 32. Colonne de carottage livrée en carton avec set de fixation, clés plates 19 et 30.

Code 183022 € 2319,-

€ **1 699,-**

Valeur € 3 196,60  
**Économie  
€ 997,60 !**

### SUPER-PACK

- **Guide d'amorçage**  
Code 180150 Valeur € 41,30
- **Réservoir à eau**  
Code 182006 Valeur € 154,30
- **Couronne de carottage universelle laser Ø 52 mm**  
Code 181420 Valeur € 141,-
- **Couronne de carottage universelle laser Ø 112 mm**  
Code 181450 Valeur € 237,-
- **Couronne de carottage universelle laser Ø 132 mm**  
Code 181460 Valeur € 304,-

Code 183X01 € **2 199,-**



Produit allemand de qualité

2200 W - 6,4 kg



## REMS Picus S1

Carotteuse électrique.

Carottage diamant jusqu'au Ø 162 mm !



1800 W - 5,2 kg

► **Capacités :**

- ▶ Béton armé, pierre naturelle ≤ Ø 102 (132) mm
- ▶ Brique, corps creux ≤ Ø 162 mm
- ▶ 4 utilisations : à sec / avec eau, à main levée / avec colonne
- ▶ Vitesse de rotation 580 min<sup>-1</sup>
- ▶ Protection électronique et mécanique contre les surcharges



Détail

### REMS Picus S1 Basic-Pack

Carotteuse livrée en coffret métallique avec dispositif d'amenée d'eau, poignée d'appui, guide d'amorce, clé 6 pans 3 et clé plate 32

Code 180010 € 1270,-

€ **899,-**

### REMS Picus S1 Set Simplex 2

Avec colonne de carottage REMS Simplex 2 et set de fixation, clés plates 19 et 30. Sans couronnes de carottage diamantées.

Code 180032 € 1930,-

€ **1 499,-**

## Couronnes de carottage diamantées universelles REMS Laser (LS)

Résistance aux températures élevées !


- ▶ Segments soudés laser
- ▶ Segments biseautés, amorçage facile, vibrations réduites
- ▶ Raccordement fileté universel UNC 1/4" int. pour machines d'entraînement REMS et machines d'autres marques



à sec

avec eau

**-15%**



Ø x profondeur de carottage x raccordement		Code	€	Action €
UDKB LS 32 x 420 x UNC 1/4	1	181410	117,00	99,45
UDKB LS 42 x 420 x UNC 1/4	4	181415	136,00	115,60
UDKB LS 52 x 420 x UNC 1/4	5	181420	141,00	119,85
UDKB LS 62 x 420 x UNC 1/4	6	181425	172,00	146,20
UDKB LS 72 x 420 x UNC 1/4	6	181430	187,00	158,95
UDKB LS 82 x 420 x UNC 1/4	7	181435	189,00	160,65
UDKB LS 92 x 420 x UNC 1/4	8	181440	204,00	173,40
UDKB LS 102 x 420 x UNC 1/4	9	181445	209,00	177,65
UDKB LS 112 x 420 x UNC 1/4	9	181450	237,00	201,45
UDKB LS 125 x 420 x UNC 1/4	10	181457	274,00	232,90
UDKB LS 132 x 420 x UNC 1/4	10	181460	304,00	258,40
UDKB LS 152 x 420 x UNC 1/4	11	181465	346,00	294,10
UDKB LS 162 x 420 x UNC 1/4	12	181470	371,00	315,35
UDKB LS 182 x 420 x UNC 1/4	13	181475	384,00	326,40
UDKB LS 200 x 420 x UNC 1/4	14	181480	394,00	334,90

## Le Starter-Set économique. Idéal pour les installateurs.

**Économie € 237,- !**



REMS UDKB LS Set 52-112-132  
Ø 52, 112, 132 mm Code 181112 € 682,-

**€ 445,-**



Adaptateur UNC 1/4 ext. - G 1/2 ext.

Code 180052

€ 31,-

Adaptateur UNC 1/4 ext. - G 1/2 int.

Code 180056

€ 34,50

Adaptateur UNC 1/4 ext. - Hilti BI

Code 180053

€ 49,90

Adaptateur UNC 1/4 ext. - Hilti BU

Code 180054

€ 78,60

Adaptateur UNC 1/4 ext. - Würth

Code 180055

€ 40,30



3420 W - 14,4 kg

## REMS Picus S2/3,5

Carotteuse électrique

Carottage diamant jusqu'au Ø 300mm tous matériaux !

- ▶ Capacités : Béton armé, béton cellulaire, pierre naturelle, brique ... ≤ Ø 300mm
- ▶ Réducteur à 2 vitesses de rotation pré-réglées (320 min<sup>-1</sup> et 760 min<sup>-1</sup>)
- ▶ Protection électronique et mécanique contre les surcharges
- ▶ Colonne de carottage REMS Titan anti-vibrations inclinable 45°, avec roulettes et niveau à bulle



Détail

### REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Carotteuse livrée en boîte carton avec dispositif d'amenée d'eau et anneau pour dévissage facile des couronnes. Colonne de carottage livrée en carton avec set de fixation, clés plates 19 et 30.

Code 180030 € 3639,-

**€ 2 999,-**

## REMS Mini-Cobra

Déboucheur manuel à spirale.

Entraînement manuel ou électrique !

► **Capacités :**

- Canalisations Ø 20 à 50 mm
- Tambour en ABS renforcé de fibres de verre anti-chocs et anti-corrosion
- Mandrin à serrage rapide
- Entraînement manuel ou avec perceuse/visseuse ( $\leq 300 \text{ min}^{-1}$ )



Détail

Ø 8 mm x 7,5 m

Produit allemand de qualité



REMS Mini-Cobra

Code 170010 € 129,-

€ 109,-

## REMS Pull-Push

Déboucheur à pompe.

Élimination rapide des bouchons !

- Corps de pompe en polypropylène anti-chocs
- Poignée d'appui réglable, efficacité et confort de travail optimisés
- Manchon court pour lavabos, éviers... et manchon long pour toilettes...



Détail



REMS Pull-Push

Code 170300 € 115,-

€ 95,-

## REMS Frigo 2

Appareil à congeler les tubes.

Congélation ultra-rapide jusqu'au Ø 2" ! Compact !

► **Capacités :**

- Conduites Ø 10 à 60 mm / Ø ¼ - 2"
- Compact et léger (23 kg)
- Unité de congélation puissante (430 W) et très silencieuse
- Congélation ultra-rapide (ex. tube acier Ø ¾" en 9 min.)
- Têtes de congélation très étroites
- Pas de consommable, économique

### REMS Frigo 2 Set

Livré avec têtes de congélation Ø ¼ à 1¼", 2 thermomètres numériques LCD.

Code 131011 € 1195,-

€ 899,-



Set d'adaptateurs 1½"

Code 131156

€ 65,-

Set d'adaptateurs 2" / 60 mm

Code 131158

€ 65,-

## REMS Eskimo

Appareil à congeler les tubes.

Congélation ultra-rapide jusqu'au Ø 2" !

Gaz carbonique !

► **Capacités :**

- Conduites non vidangées Ø 10 à 60 mm / Ø ¼ - 2"
- Mise en œuvre rapide et simple, sans réglage de débit
- Poignées ergonomiques avec injecteurs robustes en laiton
- Manchettes de congélation étroites
- Géométrie précise des manchettes, congélation rapide et consommation réduite de gaz



Détail

### REMS Eskimo Set

Livré en valise plastique avec 10 paires de manchettes de congélation, raccordement pour bouteille de gaz, 2 poignées avec injecteur, 2 tuyaux haute pression

Code 130002 € 410,-

€ 349,-



Produit allemand de qualité



Détail



Produit allemand de qualité

## REMS Solar-Push

Équipement électrique de remplissage et de rinçage.

**Remplissage / entretien d'installations solaires !**

**Désembouage de circuits de chauffage !**



Détail



Produit allemand de qualité

Accessoires  
désembouage

Offerts\*  
€ 50,-



- ▶ Adaptée pour eau, solutions aqueuses avec pH neutre et fluides caloporteurs
- ▶ Réservoir 30 litres amovible et étanche, avec grande ouverture pour nettoyage facile
- ▶ Chariot mobile robuste et très maniable
- ▶ Dispositif intégré pour la purge d'air efficace

### REMS Solar-Push K 60

- ▶ **Capacités :**  
Pression de refoulement 5,5 bar. Débit très élevé 36 l/min.  
Température des fluides ≤ 60° C (régime constant)
- ▶ Pompe centrifuge avec roue en laiton, auto-amorçante

Livrée avec 2 tuyaux PVC ½" résistant aux températures ≤ 60°  
Code 115312 € 599,-

€ **479,-**

### REMS Solar-Push I 80

- ▶ **Capacités :**  
Pression de refoulement 6,5 bar. Débit élevé 27 l/min.  
Température des fluides ≤ 80° C (régime constant).
- ▶ Pompe à palettes souples, auto-amorçante à sec

Livrée avec 2 tuyaux en EPDM ½" résistant aux températures ≤ 100°  
Code 115311 € 715,-

€ **579,-**

### Filtere fin complet 90 µm

lavable à l'eau, avec grand réservoir de collecte de saletés, pour tuyau de retour avec raccord ¾", pour désembouger les chauffages au sol/mur  
Code 115323

€ **144,30**

### Vanne d'inversion de flux

complète avec tuyau tressé en EPDM ½" T100, pour désembouger les chauffages au sol/mur grâce aux coups de bélier provoqués par le changement de sens d'écoulement  
Code 115326

€ **191,80**

\* Offre valable pour l'achat simultané de REMS Solar-Push, filtre fin et vanne d'inversion.

## REMS Push

Pompe d'épreuve manuelle.

**Réservoir 12 l ! Piston en laiton !**

- ▶ **Capacités :**  
Essais d'étanchéité et de pression ≤ 60 bar
- ▶ Réservoir avec revêtement poudre époxy anti-corrosion
- ▶ Double soupape, montée en pression fiable



Détail



### REMS Push

Livrée avec tuyau haute pression 1,5 m, raccord ½".  
Code 115000 € 185,-

€ **149,-**

## REMS E-Push 2

Pompe d'épreuve électrique.

**Auto-amorçante ! Pression de test réglable !**

- ▶ **Capacités :**  
Essais d'étanchéité et de pression ≤ 60 bar
- ▶ Tuyau d'aspiration muni d'un filtre avec clapet anti-retour
- ▶ Réglage de la pression de test maxi. de 10 à 60 bar
- ▶ Manomètre cl. 1,6 à bain de glycérine

1300 W – 12 kg



Détail



### REMS E-Push 2

Livrée en carton avec tuyau d'aspiration 1,5 m et tuyau haute pression 1,5 m, raccord ½".  
Code 115500 € 620,-

€ **529,-**

# REMS Multi-Push

Station de désembouage de circuits de chauffage, de rinçage et désinfection de réseaux sanitaires, d'essais de pression.

Plus de 10 programmes de rinçage et d'essais de pression !

Commande simple par menus !

Surveillance permanente du processus !

Rapports d'intervention !

► **Capacités :**

Rinçage et désinfection de canalisations ≤ DN 50, 2"

Essais de pression à l'air comprimé ≤ 4 bar

Essais de pression à l'eau ≤ 18 bar

Compresseur ≤ 8 bar

► **REMS Multi-Push SL :** 6 fonctions – 7 programmes de rinçage et d'essais de pression à l'air

► **REMS Multi-Push SLW :** 7 fonctions – 12 programmes de rinçage et d'essais de pression à l'air et à l'eau

► Rinçage/Désembouage avec mélange eau/air comprimé pulsé ou constant

► Compresseur sans huile conforme pour essais de pression à l'air sur installations d'eau potable selon norme EN 806-4

► Moteur à condensateur classe S1 adapté pour fonctionnement en service continu

► Affichage permanent des valeurs de consigne et de travail

► Enregistrement automatique de rapports d'intervention, transfert vers PC et imprimante via port USB



Détail



SLW Set



Rinçage d'installations d'eau potable



Désinfection d'installations d'eau potable



Essais de pression et d'étanchéité à l'eau



Désembouage de circuits de chauffage



**NOUVEAUTÉ :**  
avec système de codage couleur !

Les agents de désinfection, de nettoyage et de protection sont colorés de différentes couleurs. La couleur permet de contrôler si les agents ont été injectés partout ou purgés du système.

## REMS Multi-Push SL

Livrée en carton avec 2 tuyaux aspiration / refoulement avec raccord fileté 1", 1 tuyau à haute pression 1/2" avec raccord fileté 1/2", 1 tuyau à air comprimé 8mm avec raccord rapide DN 5 et éléments d'obturation, tuyau de raccordement compresseur/entrée d'eau pour souffler l'eau résiduelle après intervention.

Code 115610 € 2290,-

€ 1 950,-

## REMS Multi-Push SLW

Livrée en carton avec 2 tuyaux aspiration / refoulement avec raccord fileté 1", 1 tuyau à haute pression 1/2" avec raccord fileté 1/2", 1 tuyau à air comprimé 8mm avec raccord rapide DN 5 et éléments d'obturation, tuyau de raccordement compresseur/entrée d'eau pour souffler l'eau résiduelle après intervention.

Code 115611 € 2850,-

€ 2 390,-

## Imprimante

pour l'impression des résultats enregistrés des programmes de rinçage et d'essai.  
Code 115604

€ 290,-

## REMS V-Jet TW

unité de désinfection pour installations d'eau potable, pour l'amenée de solution de dosage pour la désinfection  
Code 115602

€ 199,-

## REMS Peroxi Color

bouteille de 1 l de solution de dosage REMS Peroxi pour la désinfection d'un volume de conduites d'environ 100 l et bouteille de 20 ml de colorant rouge REMS Color pour colorer la solution de dosage et contrôler le remplissage et le rinçage

Code 115605

€ 49,90

+ Starter-Set TW-H gratuit pour chaque set\*

- 1 REMS V-Jet TW
- 2 REMS Peroxi Color
- 1 REMS V-Jet H
- 2 REMS CleanH
- 2 REMS NoCor

Valeur € 663,-

Art.-Nr. 1156X1 € 2 190,-

+ Starter-Set TW-H gratuit pour chaque set\*

- 1 REMS V-Jet TW
- 2 REMS Peroxi Color
- 1 REMS V-Jet H
- 2 REMS CleanH
- 2 REMS NoCor

Valeur € 663,-

Art.-Nr. 1156X2 € 2 690,-

## REMS V-Jet H

unité de nettoyage et de protection pour systèmes de chauffage, pour l'amenée de nettoyant et de protecteur contre la corrosion.  
Code 115612

€ 199,-

## REMS CleanH

bouteille de 1 l de nettoyant pour systèmes de chauffage, coloré en vert pour le contrôle de remplissage et de rinçage, pour un volume de conduites d'environ 100 l.  
Code 115607

€ 39,90

## REMS NoCor

bouteille de 1 l de protecteur contre la corrosion pour la protection de systèmes de chauffage, colorée en bleu pour le contrôle de remplissage, pour un volume de conduites 100 l.  
Code 115608

€ 42,70